

Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels en e-learnings/FoliaQuiz (periode juli 2023 tot en met juni 2024)

Hieronder vindt u een selectie van Folia-artikels en e-learnings/FoliaQuiz die verschenen zijn op de BCFI website in de periode juli 2023 – juni 2024 en mogelijk relevant zijn voor uw praktijk als tandarts. De artikels zijn ook te raadplegen via [Folia tandartsen \(juli-december 2023\)](#) en [Folia tandartsen \(januari–juni 2024\)](#) op onze website.

U kan zich ook inschrijven om onze klassieke, maandelijkse Folia in uw mailbox te ontvangen, met het laatste nieuws, interessante artikels, wijzigingen in de markt en meer. Wil u zich graag online bijscholen op een interactieve manier? Neem dan een kijkje op ons e-learningplatform [Auditorium](#). De e-learnings zijn gratis beschikbaar na een korte registratie.

Mis nu geen enkele nieuwe update, artikel of e-learning/FoliaQuiz meer, en registreer u [hier](#) om op de hoogte te blijven van onze onafhankelijke geneesmiddeleninformatie.

Focus

- [Elk geneesmiddel op het juiste moment! Deel 1: \('s ochtends\) op een lege maag](#)
Wat is het beste moment om medicatie in te nemen? In dit eerste artikel van onze Folia-reeks bespreken we een aantal geneesmiddelen die 's ochtends op een lege maag moeten worden genomen: protonpompinhibitoren, ijzer, levothyroxine en bisfosfonaten.
- [Elk geneesmiddel op het juiste moment! Deel 2: bij de maaltijd](#)
Wat is het beste moment om een geneesmiddel in te nemen? In dit tweede artikel van onze Folia-reeks bespreken we een aantal geneesmiddelen die bij de maaltijd moeten worden genomen: bepaalde antibiotica, anti-inflammatoire middelen en antidiabetica.
- [Elk geneesmiddel op het juiste moment! Deel 3: tussen de maaltijden](#)

Wat is het beste moment om een geneesmiddel in te nemen? In dit derde artikel van onze Folia-reeks bespreken we een aantal geneesmiddelen die tussen de maaltijden moeten worden genomen: sommige antibiotica, antiparasitaire middelen, antihistaminica, een immunomodulator en melatonine

- [Is paracetamol veilig op het einde van de zwangerschap?](#)

Wegens het (kleine) risico op vroegtijdige sluiting van de ductus arteriosus door paracetamol werd de rubriek *Zwangerschap en borstvoeding* in het Repertorium aangepast. Welke plaats heeft paracetamol nog tijdens de zwangerschap?

- [Heeft metamizol een plaats bij postoperatieve pijn?](#)

Metamizol zou bij postoperatieve pijn een alternatief kunnen zijn voor NSAID's wanneer deze gecontra-indiceerd zijn. Het is belangrijk om patiënten te informeren over de mogelijke ongewenste effecten van metamizol en de symptomen die deze ongewenste effecten voorafgaan.

- [Rationeel gebruik van antibiotica bij acute bovenste luchtweginfecties in de eerste lijn](#)

Hoe evolueert het antibioticagebruik in België? Hoe behandel je pijn bij kinderen met acute otitis media? Wat zegt de herziene WOREL-richtlijn over de behandeling van acute rhinosinusitis? Ontdek het in dit artikel.

- [Risico's van geneesmiddelen bij mannen met kinderwens](#)

Welke geneesmiddelen hebben een invloed op de kwaliteit van het sperma? En welke geneesmiddelen kunnen vóór de conceptie zorgen voor meer aangeboren afwijkingen? Kan medicatiegebruik ook na de conceptie invloed hebben op het ongeboren kind? Dit artikel geeft een overzicht.

- [Let op het medicatiegebruik bij een hittegolf!](#)

Hoge buitentemperaturen en hittegolf brengen gezondheidsrisico's mee. Wie heeft het hoogste risico? Welke geneesmiddelen kunnen de negatieve effecten van een hittegolf verder verhogen? En wat kunnen huisartsen en apothekers doen om complicaties te vermijden?

Voor u gelezen

- [Lagere therapeutische waarde voor bijkomende indicaties ten opzichte van oorspronkelijke indicatie](#)

Steeds vaker worden nieuwe indicaties toegekend aan bestaande geneesmiddelen. Voor deze nieuwe indicaties heeft het geneesmiddel vaak een beperktere meerwaarde dan voor de oorspronkelijke indicatie.

- [Het wijzigen van primaire eindpunten in lopende studies](#)

Primaire eindpunten die worden aangepast terwijl de studie nog lopende is? In RCT's met oncologische middelen gebeurt het vaak. En in de meeste publicaties wordt dit niet gerapporteerd.

Nieuws

- [In memoriam Marc Bogaert](#)

Met diepe droefheid delen we het nieuws dat Professor Marc Bogaert, grondlegger en bezieler van het BCFI, is overleden op 5 november 2023 op 86-jarige leeftijd.

- [Dankwoord aan de experts](#)

Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experts. Dank aan de experts die in 2023 hun commentaren zonden.

- [Het Repertorium "editie 2024": update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd](#)

Een eerste reeks hoofdstukken van de "editie 2024" van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is op dit moment afgewerkt en online geplaatst. In dit artikel vermelden we de belangrijkste nieuwigheden.

- [Het Repertorium "editie 2024": update van een tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd](#)

De jaarlijkse update van de hoofdstukken Ademhalingsstelsel, Hormonaal stelsel, Osteo-articulaire aandoeningen, Infecties, Antitumorale middelen, Oftalmologie en Anesthesie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst. We vermelden de belangrijkste nieuwigheden.

- [Over de vermelding "deelbaar" bij de tabletten in het Repertorium](#)

Sinds kort vermelden we in het Repertorium ter hoogte van de tabletten of ze te delen zijn in gelijke dosissen (*kwantitatief deelbaar*) of dat ze enkel deelbaar zijn om de inname te vergemakkelijken (*niet-kwantitatief deelbaar*).

- [RIZIV top 25: grootste geneesmiddelenuitgaven in de ambulante zorg in 2022](#)

Op de 1^{ste} plaats staat voor de eerste keer een DOAC (apixaban). Nieuw in de top 25 zijn het complex sacubitril/valsartan en empagliflozine. Semaglutide stijgt in de top. De totaalkost voor de top 25 neemt elk jaar toe.

Auditorium

- [Nieuwe e-learning: observationele studies](#)
- [Nieuwe e-learning: interacties aanpakken in de praktijk](#)
- [MedicatieQuiz – special ouderenzorg](#)

Nieuwigheden geneesmiddelen

- [Nieuwigheden in de eerste lijn: paracetamol 500 mg + ibuprofen 150 mg \(Combophen\)](#)
- [Nieuwe doseringen: tramadol 75 mg + paracetamol 650 mg \(Algotra®\)](#)

Geneesmiddelenbewaking

- [Combinatie van een SSRI + een NSAID: verhoogd risico van gastro-intestinale bloedingen](#)
La Revue Prescrire vestigt de aandacht op het verhoogde risico van gastro-intestinale bloedingen wanneer SSRI's en NSAID's worden gecombineerd. Een meta-analyse van observationele studies toont een risicotoename met factor 2 (vergeleken met een SSRI alleen) en met factor 1,5 (vergeleken met een NSAID alleen).